


## CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

<b>1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN</b>			
<b>1.1.- Nombre o razón social del contratante:</b>		NORGAS S.A. E.S.P.	
<b>1.2.- Identificación fiscal del contratante:</b>		NIT:8905007263	
<b>1.3 Datos del Contrato</b>			
<b>1.3.1.- Número del Contrato /ODS:</b>		4200017377 / 4200016917 / 4200016876 / 4200016898	
<b>1.3.2.- Nombre de la contratación:</b>		"Desarrollo de Estudios de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZOP) a las Plantas: Guarne, Cartagena, Bosconia y Ocaña"	
<b>1.4. Datos del Proyecto</b>			
<b>1.4.1. Código Proyecto:</b>		CSF-2023-017	
<b>1.4.2.- Nombre del Proyecto:</b>		"Estudios de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZOP) a las Plantas: Guarne, Cartagena, Bosconia y Ocaña"	
<b>1.5.- Tipo de contrato:</b>			
<b>1.5.1.- Consultoría:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>1.5.2.- Capacitación:</b> <input type="checkbox"/>	<b>1.5.3.- Certificación:</b> <input type="checkbox"/>
<b>1.6.- Objeto de la contratación:</b>		– Reporte de la fase de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZOP) asociado a la Planta Guarne. – Reporte de la fase de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZOP) asociado a la Planta Cartagena. – Reporte de la fase de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZOP) asociado a la Planta Bosconia. – Reporte de la fase de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZOP) asociado a la Planta Ocaña.	
<b>1.7.- Lugar de ejecución:</b>		Colombia	
<b>1.8.- Fecha de ejecución</b>			
<b>1.8.1.- Fecha de inicio:</b> 29/08/2023		<b>1.8.2.- Fecha de finalización:</b> 15/11/2023	
<b>1.9.- Avance a la fecha:</b>		100 %	
<b>1.10.- Valor final del contrato:</b>		USD \$ 16,675.00	
<b>2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>			
<b>2.1.- Nombre o razón social del contratista:</b>		CSF CONSULTORÍA EN SEGURIDAD FUNCIONAL USA LLC	
<b>2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato:</b>		82-5254279	
<b>3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN</b>			
<b>3.1- Calidad de la ejecución</b>			
<b>3.1.1.- Excelente:</b> <input checked="" type="radio"/>	<b>3.1.2.- Bueno</b> <input type="radio"/>	<b>3.1.3.- Normal:</b> <input type="radio"/>	<b>3.1.4.- Regular</b> <input type="radio"/>
<b>3.1.5.- Malo:</b> <input type="radio"/>			
<b>3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución</b>			
<b>3.1.1.- Excelente:</b> <input checked="" type="radio"/>	<b>3.1.2.- Bueno</b> <input type="radio"/>	<b>3.1.3.- Normal:</b> <input type="radio"/>	<b>3.1.4.- Regular</b> <input type="radio"/>
<b>3.1.5.- Malo:</b> <input type="radio"/>			
<b>3.3.- Observaciones</b> Excelente el servicio de evaluaciones de riesgo HAZOP para las Plantas de Colgas, Calidad en el producto Informes entregado de cada Planta.			
<b>4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO</b>			
<b>4.1.- Gerencia / Departamento:</b> Gerencia de Riesgos Operacionales			
<b>4.2.- Nombres y Apellidos:</b>	Diana Joya	<b>4.3.- Cargo:</b>	Coordinador Seguridad de Procesos OIEM
<b>4.4.- Número Teléfono:</b>	3004875550	<b>4.5.- Correo electrónico:</b>	Dianar.joya@colgas.com
<b>4.6.- Firma / Sello:</b> 		<b>4.7.- Fecha:</b> 14 de diciembre de 2023	

